

CuproTonic

UFI: 4C00-10P8-N00Q-GYCE

KATEGÓRIE NEBEZPEČNOSTI:

Kategória 4 (Acute Tox. 4), Kategória 1 (Skin Sens. 1),
Kategória 2 (STOT RE 2), Kategória 1 (Aquatic Chronic 1).



POZOR

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA:

H302 Škodlivý po požití. **H317** Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. **H373** Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. **H410** Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

P102 Uchovávať mimo dosahu detí. **P261** Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / páru / aerosólov. **P264** Po manipulácii starostlivo umyte. **P270** Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. **P273** Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. **P280** Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.

PRVÁ POMOC:

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. **P314** Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. **P333+P313** Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. **P362+P364** Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperť. **P391** Zozbierajte uniknutý produkt. **P501** Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s miestnymi / regionálnymi / vnútroštátnymi / medzinárodnými predpismi.

SKLADOVANIE:

Uchovávať v originálnych obaloch, v suchých chladných miestnostiach, pri teplote +5 až +30 °C. Uchovávať oddelene od skladovaných potravín, nápojov a krmív. **Doba skladovateľnosti** v pôvodných neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE OBALOV:

Obaly dobre vypláchnite vodou a odovzdajte ako plastový separovaný odpad.



Číslo šarže:
Hmotnosť balenia:
Dátum expirácie:

Uvedené na obale

VÝROBCA:
Bioka, s.r.o.
Chorvátska 165
900 81 Senkvice
Slovenská republika
www.bioka.sk

Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny [PFC 1(C)(II)(b)]

Registračné číslo: EU0090

RÝCHLA AKUMULÁCIA MEDI A ZINKU V RASTLINÁCH

OBSAH

- 5,3 % medi (Cu), vo forme komplexu s kyselinou glukónovou, rozpustného vo vode.
- 1,0 % zinku (Zn), vo forme komplexu s kyselinou glukónovou, rozpustného vo vode.

ZLOŽKY

Pôvodné látky a zmesi:

- Glukonát mednatý CAS č. 527-09-3
- Glukonát zinočnatý CAS č. 4468-02-4

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

- pH: 2,5-4,0



CHORANNÁ DOBA
0 dní



POPIS:

CuproTonic je roztok hnojiva na báze medi, ktorý v ošetrovaných rastlinách optimalizuje výživu rastlín meďou a zinkom. Hnojivo posilňuje odolnosť rastlín (imunitný systém) proti infekčnému tlaku z vírusov, baktérií a húb.

Vodorozpustná meď a zinok sú vo forme glukonátov, ktoré sú v hnojiwe veľmi rýchlo absorbované a asimilované pletivami a koreňmi rastlín, čoho dôsledkom sú silnejšie a zdravšie rastliny.

PLODINA	APLIKÁCIA		INTERVALY A ODPORÚČANIA
	POSTREK	ZÁLIEVKA	
Vinič	0,2 - 0,4 %	0,3 - 0,5 %	Opakovať, ak je potrebné, 2 až 4-krát, počas vegetácie alebo nutričného stresu.
Ovocné sady	0,2 - 0,4 %	0,3 - 0,5 %	Opakovať, ak je potrebné, 2 až 3-krát počas vegetácie.
Záhradníctvo	0,2 - 0,4 %	0,3 - 0,5 %	Opakovať, ak je potrebné, 2 až 4-krát.
Obilniny	0,2 - 0,4 %	0,3 - 0,5 %	Opakovať, ak je potrebné, 2 až 4-krát počas vegetácie.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY:

Pred použitím hnojivo vždy pretrepte. Aplikáciu dávku hnojiva rozmiešajte v malom množstve vody a vlejte do postrekovača naplneného vodou do polovice objemu. Rozmiešajte a doplňte na požadovaný objem postrekovej kvapaliny, ktorá sa premiešava počas aplikácie. Najlepšie výsledky sa získajú, ak sa dodrží odporúčená dávka a aplikácia sa uskutoční na oboch stranách listu. Pred samotnou aplikáciou overte reakciu rastlín na malej vzorke. Aplikácia hnojiva na list by nemala byť použitá, ak sú rastliny v plnom kvete.

KOMPATIBILITA:

CuproTonic je kompatibilný s väčšinou fungicídov a insekticídov. Neodporúčame miešať so silnými kyselinami a povrchovo aktívnymi látkami.

UPOZORNENIE!!!

Neaplikujte na kvitnúce porasty, stromy, kry a iné rastliny navštevované včelami. Aplikujte vo večerných hodinách po ukončení letu včiel.

Použite len v prípade skutočnej potreby. Neprekročte dávkovanie.